

Прайс лист

Газовые бытовые котлы отопления

Ценовой сегмент: ОПТ



Интернет магазин



Ростовская область, г. Таганрог
тел: 8 (928) 75 - 888 - 75



ТАГАНРОГ ОТОПЛЕНИЕ

Контакты

E-mail:

to@office-otoplenie.ru

Офис:

8-928-75-888-75

Отдел оптовой торговли:

8-928-172-22-84

8-928-172-22-88


Отдел розничной торговли:

8-928-180-85-55



Редакция: 28.08.2026 г.

Напольные дымоходные газовые котлы "ВЕГА"



прямая ссылка раздела в интернет магазине

Котел "Вега" АТМО Мини: АОГВ-6.3Е (2 мм) "Sit"



Мощность - 6,3 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 2 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 11,5 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø 100 мм

Габариты - 642x371x204 мм

Масса - 24,5 кг

Артикул: 20921

Опт

21 000 руб.

Котел "Вега" АТМО Мини: АОГВ-6.3Т (2 мм) "TGV"



Мощность - 6,3 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 2 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 11,5 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø100 мм

Габариты - 642x371x204 мм

Масса - 24,5 кг

Артикул: 15309

Опт

19 000 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-12,5Е (3 мм) "Sit"



Мощность - 12,5 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 46,2 кг

Артикул: 15941

Опт

27 500 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-12,5Т (3 мм)"TGV"



Мощность - 12,5 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 46,2 кг

Артикул: 20594

Опт

26 000 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Е (3 мм) "Sit"



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 47 кг

Артикул: 20860

Опт

28 000 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Т (3 мм) "TGV"



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 47 кг

Артикул: 21522

Опт

26 500 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Е (3 мм)

"Sit 820.303"



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit "820.303", "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты- 752x355x378 мм

Масса - 47 кг

Артикул: 18317

Опт

34 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-7E (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 7 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 10 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø100 мм

Габариты - 730x357x320 мм

Масса - 35,4 кг

Артикул: 9780

Опт

26 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K- 7T (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 7 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 10 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø100 мм

Габариты - 730x357x320 мм

Масса - 35,4 кг

Артикул: 9773

Опт

24 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-К-10Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 10 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 20 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 731x417x380 мм

Масса - 46,8 кг

Артикул: 25573

Опт

32 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-К- 10Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 10 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 20 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 731x417x380 мм

Масса - 46,8 кг

Артикул: 25572

Опт

30 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-12Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 12 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 841x417x380 мм

Масса - 55,7 кг

Артикул: 18911

Опт

35 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-12Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 12 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 841x417x380 мм

Масса - 55,7 кг

Артикул: 18089

Опт

33 500 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-16Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø125 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 58,7 кг

Артикул: 7755

Опт

38 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-16Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø125 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 58,7 кг

Артикул: 7663

Опт

36 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-20Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 20 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 68,6 кг

Артикул: 25773

Опт

41 800 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-20Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 20 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 68,6 кг

Артикул: 25575

Опт

39 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-24Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 24 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 941x497x460 мм

Масса - 70,3 кг

Артикул: 26848

Опт

42 300 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-24Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 24 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 941x497x460 мм


Масса - 70,3 кг

Артикул: 25995

Опт

40 000 руб.

Парапетные Котлы "ВЕГА"



прямая ссылка раздела в интернет магазине

Котел "Вега" Компакт: АОГВМНЕ 7Е ("Sit" 630, премиум)



Мощность -7 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 14 л

Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø100 мм

Габариты- 636x435x286 мм

Масса - 45 кг

Артикул: 9971

Опт

33 000 руб.

Котел "Вега" Компакт Премиум: АОГВМНЕ-7Т ("Tgv" 307, премиум)



Мощность -7 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - "T-Long Electric" Tgv 307, Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 14 л

Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø100 мм

Габариты- 636x435x286 мм

Масса - 45 кг

Артикул: 9957

Опт

31 000 руб.

Котел "Вега" Компакт: АОГВМНД 10Е
("Sit" 630, премиум)



Мощность - 10 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 19 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø120 мм

Габариты- 683x467x330 мм

Масса - 56 кг

Артикул: 9940

Опт

35 000 руб.

Котел "Вега" Компакт Премиум: АОГВМНД-10Т
("Tgv" 307, премиум)



Мощность - 10 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - "T-Long Electric" Tgv 307, Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 19 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø120 мм

Габариты- 683x467x330 мм

Масса - 56 кг

Артикул: 9964

Опт

33 000 руб.

Котел "Вега" Компакт: АОГВМНД 12Е ("Sit" 630, премиум)



Мощность -12 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 22 л

Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø150 мм

Габариты- 713x528x332 мм

Масса - 67 кг

Артикул: 9988

Опт

36 000 руб.

Котел "Вега" Компакт Премиум: АОГВМНД-12Т ("Tgv" 307, премиум)



Мощность -12 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - "T-Long Electric" Tgv 307, Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 22 л

Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø150 мм

Габариты- 713x528x332 мм

Масса - 67 кг

Артикул: 9995

Опт

34 000 руб.