

Прайс лист

Газовые бытовые котлы отопления

Ценовой сегмент: ОПТ



Интернет магазин



Ростовская область, г. Таганрог
тел: 8 (928) 75 - 888 - 75



ТАГАНРОГ ОТОПЛЕНИЕ

Контакты

E-mail:

to@office-otoplenie.ru

Офис:

8-928-75-888-75

Отдел оптовой торговли:

8-928-172-22-84

8-928-172-22-88


Отдел розничной торговли:

8-928-180-85-55



Редакция: 01.06.2026 г.

Напольные дымоходные газовые котлы "ВЕГА"



прямая ссылка раздела в интернет магазине

Котел "Вега" АТМО Мини: АОГВ-6.3Е (2 мм) "Sit"	Котел "Вега" АТМО Мини: АОГВ-6.3Т (2 мм) "TGV"
Мощность - 6,3 кВт Открытая камера сгорания Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия Секционные горелки - Аналог, Китай Толщина теплообменника - 2 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Номинальное давление газа - 1274 Па Диаметр дымохода - Ø 100 мм Габариты - 642x371x204 мм Масса - 24,5 кг	Мощность - 6,3 кВт Открытая камера сгорания Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай Секционные горелки - Аналог, Китай Толщина теплообменника - 2 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Номинальное давление газа - 1274 Па Диаметр дымохода - Ø100 мм Габариты - 642x371x204 мм Масса - 24,5 кг
Артикул: 20921	Артикул: 15309

Опт

21 000 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-12,5Е (3 мм) "Sit"



Мощность - 12,5 кВт.

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 46,2 кг

Артикул: 15941

Опт

19 000 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-12,5Т (3 мм)"TGV"



Мощность - 12.

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 46,2 кг

Артикул: 20594

Опт

27 500 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Е (3 мм) "Sit"



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 47 кг

Артикул: 20860

Опт

26 000 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Т (3 мм) "TGV"



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 47 кг

Артикул: 21522

Опт

28 000 руб.

Опт

26 500 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Е (3 мм)
"Sit 820.303"



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit "820.303", "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты- 752x355x378 мм


Масса - 47 кг

Артикул: 18317

Опт

34 000 руб.

Парапетные Котлы "ВЕГА"



прямая ссылка раздела в интернет магазине

Котел "Вега" Compact: АОГВМНЕ 7Е
("Sit" 630, премиум)



Мощность -7 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø100 мм

Габариты- 636x435x286 мм

Масса - 45 кг

Артикул: 9971

Котел "Вега" Compact Премиум: АОГВМНЕ-7Т
("Tgv" 307, премиум)



Мощность -7 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - "T-Long Electric" Tgv 307, Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø100 мм

Габариты- 636x435x286 мм

Масса - 45 кг

Артикул: 9957

Опт	33 000 руб.	Опт	31 000 руб.
<u>Котел "Вега" Компакт: АОГВМНД 10Е ("Sit" 630, премиум)</u>  Мощность - 10 кВт Закрытая камера сгорания Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия Секционные горелки - "Polidoro", Италия Толщина теплообменника - 3 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Номинальное давление газа - 1274 Па Диаметр подключения дымохода - Ø120 мм Габариты- 683x467x330 мм Масса - 56 кг		<u>Котел "Вега" Компакт Премиум: АОГВМНД-10Т ("Tgv" 307, премиум)</u>  Мощность - 10 кВт Закрытая камера сгорания Автоматика безопасности - "T-Long Electric" Tgv 307, Китай Секционные горелки - Аналог, Китай Толщина теплообменника - 3 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Номинальное давление газа - 1274 Па Диаметр подключения дымохода - Ø120 мм Габариты- 683x467x330 мм Масса - 56 кг	
Артикул: 9940		Артикул: 9964	

Опт	35 000 руб.	Опт	33 000 руб.
<u>Котел "Вега" Compact: АОГВМНД 12Е ("Sit" 630, премиум)</u>		<u>Котел "Вега" Compact Премиум: АОГВМНД-12Т ("Tgv" 307, премиум)</u>	
			
Мощность -12 кВт Закрытая камера сгорания Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия Секционные горелки - "Polidoro", Италия Толщина теплообменника - 3 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па Диаметр подключения дымохода - Ø150 мм Габариты- 713x528x332 мм Масса - 67 кг		Мощность -12 кВт Закрытая камера сгорания Автоматика безопасности - "T-Long Electric" Tgv 307, Китай Секционные горелки - Аналог, Китай Толщина теплообменника - 3 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па Диаметр подключения дымохода - Ø150 мм Габариты- 713x528x332 мм Масса - 67 кг	
Артикул: 9988		Артикул: 9995	

Опт	36 000 руб.	Опт	34 000 руб.
-----	-------------	-----	-------------