

Прайс лист

Газовые бытовые котлы отопления

Ценовой сегмент: ОПТ



Интернет магазин



Ростовская область, г. Таганрог
тел: 8 (928) 75 - 888 - 75



ТАГАНРОГ ОТОПЛЕНИЕ

Контакты

E-mail:

to@office-otoplenie.ru

Офис:

8-928-75-888-75

Отдел оптовой торговли:

8-928-172-22-84

8-928-172-22-88


Отдел розничной торговли:

8-928-180-85-55



Редакция: 16.07.2026 г.

Напольные дымоходные газовые котлы "ВЕГА"



прямая ссылка раздела в интернет магазине

Котел "Вега" АТМО Мини: АОГВ-6.3Е (2 мм) "Sit"



Мощность - 6,3 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 2 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 11,5 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø 100 мм

Габариты - 642x371x204 мм

Масса - 24,5 кг

Артикул: 20921

Котел "Вега" АТМО Мини: АОГВ-6.3Т (2 мм) "TGV"



Мощность - 6,3 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 2 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 11,5 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø100 мм

Габариты - 642x371x204 мм

Масса - 24,5 кг

Артикул: 15309

Опт

21 000 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-12,5Е (3 мм) "Sit"



Мощность - 12,5 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 46,2 кг

Артикул: 15941

Опт

19 000 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-12,5Т (3 мм)"TGV"



Мощность - 12,5 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 46,2 кг

Артикул: 20594

Опт	27 500 руб.	Опт	26 000 руб.
<u>Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Е (3 мм) "Sit"</u>		<u>Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Т (3 мм) "TGV"</u>	
			
Мощность - 16 кВт Открытая камера сгорания Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия Секционные горелки - "Polidoro", Италия Толщина теплообменника - 3 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л Номинальное давление газа - 1274 Па Диаметр дымохода - Ø120 мм Габариты - 680x355x378 мм Масса - 47 кг		Мощность - 16 кВт Открытая камера сгорания Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай Секционные горелки - "Polidoro", Италия Толщина теплообменника - 3 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л Номинальное давление газа - 1274 Па Диаметр дымохода - Ø120 мм Габариты - 680x355x378 мм Масса - 47 кг	
Артикул: 20860		Артикул: 21522	

Опт

28 000 руб.

Опт

26 500 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Е (3 мм)
"Sit 820.303"



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit "820.303", "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты- 752x355x378 мм

Масса - 47 кг

Артикул: 18317

Опт

34 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-К-7Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 7 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 10 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø100 мм

Габариты - 730x357x320 мм

Масса - 35,4 кг

Артикул: 9780

Котел "Вега" АОГВМ-К- 7Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 7 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 10 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø100 мм

Габариты - 730x357x320 мм

Масса - 35,4 кг

Артикул: 9773

Опт

26 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-К-10Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 10 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 20 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 731x417x380 мм

Масса - 46,8 кг

Артикул: 25573

Опт

24 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-К- 10Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 10 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 20 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 731x417x380 мм

Масса - 46,8 кг

Артикул: 25572

Опт

32 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-12Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 12 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 841x417x380 мм

Масса - 55,7 кг

Артикул: 18911

Опт

30 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-12Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 12 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 841x417x380 мм

Масса - 55,7 кг

Артикул: 18089

Опт

35 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-16Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø125 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 58,7 кг

Артикул: 7755

Опт

33 500 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-16Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø125 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 58,7 кг

Артикул: 7663

Опт

38 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-20Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 20 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 68,6 кг

Артикул: 25773

Опт

36 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-20Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 20 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 68,6 кг

Артикул: 25575

Опт

41 800 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-24Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 24 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 941x497x460 мм

Масса - 70,3 кг

Артикул: 26848

Опт

39 000 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-24Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 24 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 941x497x460 мм

Масса - 70,3 кг

Артикул: 25995


Опт

42 300 руб.

Опт

40 000 руб.

Парапетные Котлы "ВЕГА"



прямая ссылка раздела в интернет магазине

Котел "Вега" Compact: АОГВМНЕ 7Е
("Sit" 630, премиум)



Мощность -7 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 14 л

Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø100 мм

Габариты- 636x435x286 мм

Масса - 45 кг

Артикул: 9971

Котел "Вега" Compact Премиум: АОГВМНЕ-7Т
("Tgv" 307, премиум)



Мощность -7 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - "T-Long Electric" Tgv 307, Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 14 л

Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø100 мм

Габариты- 636x435x286 мм

Масса - 45 кг

Артикул: 9957

Опт	33 000 руб.	Опт	31 000 руб.
Котел "Вега" Компакт: АОГВМНД 10Е ("Sit" 630, премиум)  Мощность - 10 кВт Закрытая камера сгорания Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия Секционные горелки - "Polidoro", Италия Толщина теплообменника - 3 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Объем теплоносителя в теплообменнике - 19 л Номинальное давление газа - 1274 Па Диаметр подключения дымохода - Ø120 мм Габариты- 683x467x330 мм Масса - 56 кг		Котел "Вега" Компакт Премиум: АОГВМНД-10Т ("Tgv" 307, премиум)  Мощность - 10 кВт Закрытая камера сгорания Автоматика безопасности - "T-Long Electric" Tgv 307, Китай Секционные горелки - Аналог, Китай Толщина теплообменника - 3 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Объем теплоносителя в теплообменнике - 19 л Номинальное давление газа - 1274 Па Диаметр подключения дымохода - Ø120 мм Габариты- 683x467x330 мм Масса - 56 кг	
Артикул: 9940		Артикул: 9964	

Опт	35 000 руб.	Опт	33 000 руб.
Котел "Вега" Компакт: АОГВМНД 12Е ("Sit" 630, премиум)  Мощность -12 кВт Закрытая камера сгорания Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия Секционные горелки - "Polidoro", Италия Толщина теплообменника - 3 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Объем теплоносителя в теплообменнике - 22 л Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па Диаметр подключения дымохода - Ø150 мм Габариты- 713x528x332 мм Масса - 67 кг		Котел "Вега" Компакт Премиум: АОГВМНД-12Т ("Tgv" 307, премиум)  Мощность -12 кВт Закрытая камера сгорания Автоматика безопасности - "T-Long Electric" Tgv 307, Китай Секционные горелки - Аналог, Китай Толщина теплообменника - 3 мм Материал теплообменника - холоднокатаная сталь Объем теплоносителя в теплообменнике - 22 л Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па Диаметр подключения дымохода - Ø150 мм Габариты- 713x528x332 мм Масса - 67 кг	
Артикул: 9988		Артикул: 9995	

Опт	36 000 руб.	Опт	34 000 руб.
-----	-------------	-----	-------------