

Прайс лист

Газовые бытовые котлы отопления

Ценовой сегмент: Крупный ОПТ



Интернет магазин



Ростовская область, г. Таганрог
тел: 8 (928) 75 - 888 - 75



ТАГАНРОГ ОТОПЛЕНИЕ

Контакты

E-mail:

to@office-otoplenie.ru

Офис:

8-928-75-888-75

Отдел Крупный оптовой торговли:

8-928-172-22-84

8-928-172-22-88


Отдел розничной торговли:

8-928-180-85-55



Редакция: 16.07.2026 г.

Напольные дымоходные газовые котлы "ВЕГА"



прямая ссылка раздела в интернет магазине

Котел "Вега" АТМО Мини: АОГВ-6.3Е (2 мм) "Sit"	Котел "Вега" АТМО Мини: АОГВ-6.3Т (2 мм) "TGV"
--	--



Мощность - 6,3 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 2 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 11,5 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø 100 мм

Габариты - 642x371x204 мм

Масса - 24,5 кг

Артикул: 20921

Крупный опт

20 500 руб.



Мощность - 6,3 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 2 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 11,5 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø100 мм

Габариты - 642x371x204 мм

Масса - 24,5 кг

Артикул: 15309

Крупный опт

18 500 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-12,5Е (3 мм) "Sit"



Мощность - 12,5 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 46,2 кг

Артикул: 15941

Крупный опт

26 500 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-12,5Т (3 мм)"TGV"



Мощность - 12,5 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 46,2 кг

Артикул: 20594

Крупный опт

25 000 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Е (3 мм) "Sit"



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 47 кг

Артикул: 20860

Крупный опт

27 100 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Т (3 мм) "TGV"



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 680x355x378 мм

Масса - 47 кг

Артикул: 21522

Крупный опт

25 500 руб.

Котел "Вега" АТМО-Т: АОГВ-16Е (3 мм)

"Sit 820.303"



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit "820.303", "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 15 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты- 752x355x378 мм

Масса - 47 кг

Артикул: 18317

Крупный опт

32 500 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-7E (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 7 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 10 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø100 мм

Габариты - 730x357x320 мм

Масса - 35,4 кг

Артикул: 9780

Крупный опт

25 500 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K- 7T (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 7 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 10 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø100 мм

Габариты - 730x357x320 мм

Масса - 35,4 кг

Артикул: 9773

Крупный опт

23 500 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-К-10Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 10 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 20 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 731x417x380 мм

Масса - 46,8 кг

Артикул: 25573

Крупный опт

30 500 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-К- 10Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 10 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 20 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 731x417x380 мм

Масса - 46,8 кг

Артикул: 25572

Крупный опт

28 500 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-12Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 12 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 841x417x380 мм

Масса - 55,7 кг

Артикул: 18911

Крупный опт

33 500 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-12Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 12 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø120 мм

Габариты - 841x417x380 мм

Масса - 55,7 кг

Артикул: 18089

Крупный опт

31 500 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-16Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø125 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 58,7 кг

Артикул: 7755

Крупный опт

36 200 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-16Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 16 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 21 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø125 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 58,7 кг

Артикул: 7663

Крупный опт

34 200 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-20Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 20 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 68,6 кг

Артикул: 25773

Крупный опт

39 700 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-20Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 20 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 841x497x460 мм

Масса - 68,6 кг

Артикул: 25575

Крупный опт

37 700 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-24Е (3 мм) "Sit" 630



Мощность - 24 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 941x497x460 мм

Масса - 70,3 кг

Артикул: 26848

Крупный опт

39 900 руб.

Котел "Вега" АОГВМ-K-24Т (3 мм) "Tgv" 307



Мощность - 24 кВт

Открытая камера сгорания

Автоматика безопасности - TGV 307, "T-Long", Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 37 л

Номинальное давление газа - 1274 Па

Диаметр дымохода - Ø130 мм

Габариты - 941x497x460 мм


Масса - 70,3 кг

Артикул: 25995

Крупный опт

38 000 руб.

Парапетные Котлы "ВЕГА"



прямая ссылка раздела в интернет магазине

Котел "Вега" Компакт: АОГВМНЕ 7Е
("Sit" 630, премиум)



Мощность -7 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - EuroSit 630, "SitGroup", Италия

Секционные горелки - "Polidoro", Италия

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 14 л

Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø100 мм

Габариты- 636x435x286 мм

Масса - 45 кг

Артикул: 9971

Крупный опт

30 000 руб.

Котел "Вега" Компакт Премиум: АОГВМНЕ-7Т
("Tgv" 307, премиум)



Мощность -7 кВт

Закрытая камера сгорания

Автоматика безопасности - "T-Long Electric" Tgv 307, Китай

Секционные горелки - Аналог, Китай

Толщина теплообменника - 3 мм

Материал теплообменника - холоднокатаная сталь

Объем теплоносителя в теплообменнике - 14 л

Номинальное давление газа - 1274 ± 100 Па

Диаметр подключения дымохода - Ø100 мм

Габариты- 636x435x286 мм

Масса - 45 кг

Артикул: 9957

Крупный опт

28 000 руб.

Котел "Вега" Компраст: АОГВМНД 10Е
("Sit" 630, премиум)



Мощность - 10 кВт

Котел "Вега" Компраст Премиум: АОГВМНД-10Т
("Tgv" 307, премиум)



Мощность - 10 кВт